




GRÜN GEDACHT


PRODUKTSORTIMENT
IM ÜBERBLICK



GRÜNDACHSYSTEME



Extensive - 25 FLL
Extensive Dachbegrünung



Extensive - 25 RET
Extensive Dachbegrünung
abflussverzögernd



Semi-intensive - 40
Semi-intensive
Dachbegrünung



Semi-intensive - 40 RET
Semi-intensive
Dachbegrünung
abflussverzögernd
und speichernd



Intensive - 60
Intensive Dachbegrünung




**Retentionsdach
extensive - 60**
Retentionsdach



**Retentionsdach
extensive - 120**
Retentionsdach



GRÜNDACHSYSTEME




**Retentionsdach
semi-intensive 120**
Retentionsdach




**Individuelle
Systemanpassungen nach
Projektvorgaben möglich**


BEGEBBARE UND BEFAHRBARE AUFBAUTEN



Befahrbar - 25



Befahrbar - 40




Befahrbar - 60



**Individuelle
Systemanpassungen nach
Projektvorgaben möglich**


DRAINAGEPRODUKTE



**GEGRADA®
Drainageplatte GD25**
für begrünte Dächer

**GEGRADA®
Drainageplatte VK25**
kein Wasserspeicher
für befahrbare Systeme


**GEGRADA®
Drainageplatte RET25**
abflussverzögernd



**GEGRADA®
Drainageplatte GD40**
für begrünte Dächer

**GEGRADA®
Drainageplatte VK40**
kein Wasserspeicher
für befahrbare Systeme


**GEGRADA®
Drainageplatte RET40**
abflussverzögernd
und speichernd



**GEGRADA®
Drainageplatte GD60**
für begrünte Dächer

**GEGRADA®
Drainageplatte VK60**
kein Wasserspeicher
für befahrbare Systeme

RETENTIONSELEMENTE



**GEGRADA® Retentionsbox
RETBOX**
600x600 mm
Höhe: 50/65/80/100 oder 150 mm



**GEGRADA® Retentionsbox
Kreuzverbinder**

VLIESE, WURZELSCHUTZFOLIEN, GLEITLAGEN



GEGRADA® Filtervlies
FV110
FV200
FV300
110/200/300 gr
Rolle á 2x100 m



**GEGRADA® Schutz-
und Speichervlies**
SSV300
SSV500
SSV800
SSV1000
300/500 g Rolle: 2x50m
800/1000 g Rolle: 2x25 m



GEGRADA® Gleitfolie
GF02
200 µ
Rolle á 4x25 m



GEGRADA® Wurzelschutzfolie
WSF04
WSF05
400/500 µ
geprüft CEN/TS 14416:2014
Rolle á 4x25 m



**Weitere Grammaturen auf
Anfrage möglich**

SCHÄCHTE



**GEGRADA® PP-Punktablauf
Kontrollschacht**

LxB: 400x400 mm
Höhen: 50 und 100 mm
Erhöhung durch
Aufstockelemente möglich




**GEGRADA® PP-Punktablauf
Rahmen 400x400 mm**
Aufstockelement
Höhe 5 cm oder 10 cm
bestehend aus 4 Seitenwänden




**GEGRADA® PP-Bodenplatte
400x400 mm**


Bodenplatte
und Versteifung 1 cm



GEGRADA® PP-Deckel
für PP-Punktablauf
400x400 mm



GEGRADA® Gitterrost
für PP-Punktablauf
400x400 mm



GEGRADA® ALU-Punktablauf
LxB: 250x250 mm
300x300 mm
350x350 mm
inkl. Aluminium-Deckel



**GEGRADA® ALU-Punktablauf
Aufstockelement**

Höhe 100 mm

RINNEN, STICKKANAL



GEGRADA® Dachrinne ALU

Breite: 150/200/250 mm
Höhe: 50 mm
Länge: 100 cm
mit Maschenrost
verzinkt, begehbar




GEGRADA® Stichkanal ALU

Länge: 2000 mm
Breite: 60 mm
Höhe: 24 mm



**Andere Rinnenausführungen
auf Anfrage**

KIESLEISTEN



**GEGRADA® Kiesleiste ALU,
teleskopierbar bis 4m,
5-mal verkantet**

Höhen (beidseitig verwendbar)
6/9 cm
8/10 cm
8/12 cm
14/22 cm



**GEGRADA® Kiesleiste
Eckteil ALU**

für alle Varianten



**Weitere Ausführungen
und Höhen auf Anfrage**

RASENKANTE



**GEGRADA® Rasenkante
RK175**

Länge: 2000 mm
Höhe: 175 mm
Stärke: 1 mm



**GEGRADA® Rasenkante
RK75**

geschwungen
Länge: 2000 mm
Höhe: 75 mm
Stärke: 1 mm

STELZLAGER



Stelzlager Fixhöhe
H= 7/14/16/26 mm



**GEGRADA® Stelzlager SL
höhenverstellbar**

Höhen:
18-25 mm
28-40 mm
36-51 mm
52-82 mm
82-135 mm
133-225 mm
*zzgl. Auflageelement



**GEGRADA® Stelzlager SL
höhenverstellbar**

individuell von 189-1083 mm
auf Anfrage
*zzgl. Auflageelement



**GEGRADA® Auflage
selbstnivellierend**

mit Fugen 3 und 5 mm



**GEGRADA® Fugenkreuzaufsatz
für Stelzlager**

3 und 5 mm



**GEGRADA® Trägerbalkenauflage
für Stelzlager**

Höhe: 25 mm

STELZLAGER



GEGRADA® Ausgleichscheibe für Stelzlager
Höhe: 1 und 2 mm



GEGRADA® Werkzeug für Stelzlager als Set
Set zum Regulieren der Höhe mit Schraubmaschine



GEGRADA® Wandabstandhalter für Stelzlager

FUGENKREUZE



GEGRADA® Fugenkreuze
Höhen:
3 mm
5 mm
10 mm

KOLLEKTIV SCHUTZGELÄNDER



GEGRADA®
Sicherheitsgeländersystem Gerade
EN 14122 oder EN 13374



GEGRADA®
Sicherheitsgeländersystem Geneigt
EN 14122



GEGRADA®
Sicherheitsgeländersystem Faltbar
EN 14122

ABSTURZSICHERUNG



Absturzsicherung
Knauf SafetyPro greenSec
auflastgehalten, EN 795
Einzelanschlagspunkt und
überfahrbares Seilsystem für
Gründach und Kiesdach



Planung und Verlegepläne
als Serviceleistung

SONDERPRODUKTEN



GEGRADA® Solarhalter
auflastgehalten



Pflanzgefäße
für Innen und Außen

SONDERPRODUKTE




Steildachbegrünung



Retentionsdach Drossel
Individuell dimensioniert
für Ihre Dachabläufe


DIENSTLEISTUNGEN



Absturzsicherungsplanung



**Retentionsdach
Kalkulation**




**Abflussbeiwert "C"
Berechnung**



Solardachplanung



**Wasserspeicherkapazität-
und Wasserableitvermögen
Berechnung**



Individuelle Berechnungen
nach Ihren
Projektanforderungen



Referenzobjekt: Mainz-Ebersheim

FOLGT UNS!

@ GEGRADA_dachbegruenung

Eine Eigenmarke der

GEBRÜDER GRAULICH BAUSTOFF GMBH & CO. KG
Höllweg 7 • 65439 Flörsheim am Main